

# Les multiples facettes du furet

Le furet est un animal de compagnie taquin et joueur. Sa vie pourrait se résumer à manger, boire, jouer et dormir. Son comportement aux multiples facettes est révélateur de son humeur. Voici les principaux aspects du comportement normal du furet, ainsi que les comportements pathologiques.



Par le Docteur  
Christophe Bulliot  
Consultant NAC

Le langage corporel du furet est riche. Des sautilllements dos arrondi et des mouvements dans tous les sens traduisent sa bonne humeur et s'observent également lors des combats rituels auxquels s'adonnent souvent les jeunes. Très joueurs, les furets semblent s'agiter dans une danse frénétique, ils se chevauchent, roulent au sol, se pourchassent et se traînent en se mordant par la peau du cou (ce comportement se retrouve également chez les adultes une fois qu'une hiérarchie est installée). Le furet aime également se défouler avec des jouets et objets divers en les secouant, les déplaçant et les mordant.

Les morsures ne sont pas anormales chez les jeunes, mais elles peuvent rapidement devenir très douloureuses car ils n'ont pas conscience de la fragilité de notre peau. Une éducation s'impose dès le départ.

## ► Le sommeil

Le furet occupe la plus grande partie de son temps à dormir tout en ayant des mœurs diurnes et cela environ 16 à 18 heures par jour, soit sur de longues périodes, soit lors de petites siestes mais dans un sommeil souvent très profond au point qu'il est parfois possible de le manipuler sans le réveiller. Le furet apprécie de se glisser sous des linges ou dans un hamac et adopte des positions très variées, en boule ou les quatre pattes en l'air. Lorsque les furets vivent en groupe, il est courant qu'ils dorment les uns contre les autres.

## ► L'exploration



Une des grandes occupations du furet consiste à explorer méticuleusement tous les recoins de son environnement, mettant à profit des sens très développés tels que l'ouïe et l'odorat. L'exploration du territoire passe également par le marquage. Le furet urine, se frotte sur les objets pour les imprégner de sécrétions cutanées et de sécrétions des glandes prépucciales chez les mâles en rut. Mais cette curiosité, associée à sa maladresse et à l'absence de peur, l'expose à de nombreux dangers. Par exemple, les



furets sont dès leur plus jeune âge manipulés par l'homme et portés dans les bras, d'où une absence acquise de la peur du vide. Lorsque le furet est apeuré, il prend une attitude dos arqué et le poil hérissé. Sa queue est redressée et ébouriffée. Cette position peut également révéler de l'excitation.

Lors d'énervement trop important, ainsi que lors d'une douleur ou d'une grande peur, le furet vidange parfois ses glandes anales.

## ► Les cris

Pour ce qui est de la voix, nous voici par contre face à un animal dans l'ensemble plutôt silencieux. Lorsqu'il s'exprime, le panel de sons qu'il utilise est en revanche relativement étendu, avec de petits cris lors des périodes de jeux et d'excitation, des sifflements lors d'une colère et des cris longs et stridents lors de peur ou de douleur.

## ► Le comportement alimentaire

Le comportement alimentaire du furet se caractérise par de multiples repas durant la journée (une dizaine). Il fait généralement ses crottes et urine aux mêmes endroits mais étant donné la rapidité de sa digestion (le transit digestif est de trois heures) et le nombre important de repas quotidiens, le furet a besoin de faire ses besoins fréquemment et rapidement.

Ayant la flemme de revenir à son bac, il s'avère souvent malpropre quand il est en liberté. Il relève la queue au-dessus de son dos qu'il tient bombé et souvent recule pour faire ses besoins dans un coin. Contrairement au chat, il ne recouvre pas ses crottes de litière. Il n'y a pas de différence dans la position du corps entre mâle et femelle lorsqu'ils font leurs besoins.

## ► Le toilettage

Le toilettage est important chez le furet à l'instar du chat. Le furet se lèche le pelage et se mordille. On utilise souvent le terme de «grooming» et un toilettage mutuel entre furets s'observe fréquemment.



## Les comportements anormaux

La connaissance des comportements anormaux du furet vous permettra de repérer rapidement un problème de santé ou un mal-être, et de pouvoir ainsi en corriger la source, voire de consulter votre vétérinaire.

### ► Les morsures

Les morsures sont normales chez un carnivore dans le cadre de la chasse, du jeu et des combats. Le furet ne vous prévient pas toujours avant de mordre, contrairement au chat que l'on voit s'arrondir le poil hirsute, la queue en panache et soufflant gueule ouverte. Il faut donc toujours rester prudent et concentré sur son petit compagnon durant les manipulations et la phase d'éducation (ne pas approcher son visage par exemple). Prenez également garde aux accidents domestiques idiots où un furet gourmand va vous sauter sur le doigt si vous avez tenu au préalable du chocolat ou de la viande. De petites morsures ponctuelles peuvent arriver, mais l'apparition de morsures plus graves ou chez un individu bien éduqué et naturellement très doux sont un signal d'alarme car elles peuvent traduire une douleur, un stress ou une maladie.

### ► La douleur



La prostration et l'anorexie peuvent être le signe d'une douleur. Vous observerez votre furet le plus souvent les yeux mi-clos et dans une position « en boule », immobile ou le thorax posé au sol. Il peut éventuellement gémir par de petits cris plaintifs et courts. Sa respiration est alors rapide et ample. Une vidange des glandes anales peut également accompagner la douleur. Il rechigne à se déplacer, et un furet gentil peut même mordre si la manipulation augmente sa douleur par réaction de défense. Son sommeil peut être perturbé, ce qui est également le cas lors d'anxiété ou de dépression.

Un symptôme frustré et passant souvent inaperçu auprès de propriétaires non avertis est la nausée. Elle est bien plus fréquente que les vomissements, faciles à observer. Ses origines sont multiples : ulcère digestif, œsophagite, gastro-entérite, corps étrangers, etc. Elle se traduit par des renvois (mouvements de vomissements mais non complets) mais aussi par des mâchonnements, des grincements de dents, une gêne à la déglutition, une mastication de la boisson, une mastication tête penchée ou une déglutition cou tendu. Le furet peut refuser de s'alimenter et vous avez l'impression que la nourriture le répugne. Il peut également sélectionner ses aliments et opter pour ceux faciles à déglutir (aliments mous). Il se met parfois violemment les pattes avant dans la gueule.

### ► La malpropreté



La malpropreté (en dehors des petits accidents ponctuels) est fréquente chez le furet et trouve généralement son explication dans l'environnement (litière insuffisamment changée ou mal installée par exemple trop près des gamelles, stress lié à l'arrivée d'un nouvel animal dans le foyer, etc.). Mais dans certains cas, elle peut avoir une origine pathologique : douleur abdominale par exemple d'origine digestive, gastro-entérite faisant que le furet ne peut se retenir de faire ses crottes, difficulté à uriner chez les furets atteints de troubles prostatiques, faiblesse du train arrière gênant le furet pour se mettre en position pour faire ses besoins... Les selles peuvent avoir un aspect anormal (granuleuses, verdâtres, glaireuses, non moulées). Dans ces derniers cas, une consultation chez votre vétérinaire est indispensable. Dans les premiers cas, patience et modification de l'environnement sont nécessaires. Punir le furet ou lui mettre le nez dedans n'a aucun intérêt. ■

©: Anne-Sophie Marguet